



Rohrverbindungstechnik
Produktübersicht

novopress
because quality matters

Qualität sichert Ihren Erfolg

Mit unseren qualitativ hochwertigen Produkten bieten wir Ihnen eine sichere Lösung im Bereich der Rohrverbindungstechnik.

Novopress Gerätemerkmale*:

- Automatischer Ablauf
- Fahrtenbuch
- Akku-Leer-Erkennung
- Presstellenbeleuchtung
- App-Anbindung

NovoCheck-App

Die Pressgeräte der neuesten Gerätegeneration sind mit Bluetooth®-Technologie ausgestattet, um Ihnen ein noch größeres Spektrum an Service-Funktionen zu bieten:

- Übertragung der gerätebezogenen Daten an die NovoCheck-App
- Möglichkeit zur Überprüfung des Gerätezustands
- Auswertung der Pressgerät-Leistung
- Integrierte Report-Funktion zur Dokumentation der Installation
- Bei den Novopress Pressgeräten der neuesten Generation ACO103, ACO203, ACO203XL und ACO403 sowie AAP103 und AXI103



ACO103

Ausgestattet mit Bluetooth®-Technologie 
und -App

Einsatzbereich: bis 35 mm Metall
bis 40 mm Kunststoff

Gewicht mit Akku: 1,7 kg

L x B x H: 320 x 98 x 72 mm

Kraft / Hub: 19 kN / 30 mm



ACO203

Ausgestattet mit Bluetooth®-Technologie 
und -App

Einsatzbereich: bis 54 mm M-Kontur
bis 108 mm V-Kontur
bis 110 mm Kunststoff

Gewicht mit Akku: 2,8 kg

L x B x H: 387 x 75 x 111 mm

Kraft / Hub: 32 kN / 40 mm



Pressgeräte

ECO203

Einsatzbereich:	bis 54 mm M-Kontur bis 108 mm V-Kontur bis 110 mm Kunststoff
Gewicht:	3,2 kg
L x B x H:	397 x 75 x 113 mm
Kraft / Hub:	32 kN / 40 mm



EFP203

Einsatzbereich:	bis 54 mm M-Kontur bis 108 mm V-Kontur bis 110 mm Kunststoff
Gewicht:	3,0 kg
L x B x H:	395 x 81 x 203 mm
Kraft / Hub:	32 kN / 40 mm



ACO203XL

Ausgestattet mit Bluetooth®-Technologie 
und -App

Einsatzbereich: bis 108 mm Metall
bis 110 mm Kunststoff

Gewicht mit Akku: 3,9 kg

L x B x H: 460 x 83 x 113 mm

Kraft / Hub: 32 kN / 80 mm
(wahlweise 40 mm)



ACO403

Ausgestattet mit Bluetooth®-Technologie 
und -App

Einsatzbereich: 76,1 - 168,3 mm Metall

Gewicht mit Akku: 13,0 kg

L x B x H: 650 x 95 x 320 mm

Kraft / Hub: 120 kN / 60 mm



Axiale Pressgeräte

AAP103

Ausgestattet mit Bluetooth®-Technologie 
und -App

Einsatzbereich: bis 40 mm Kunststoff
Gewicht mit Akku: 2,0 kg
L x B x H: 275 x 73 x 195 mm
Kraft / Hub: systemabhängig



AXI103

Ausgestattet mit Bluetooth®-Technologie 
und -App

Einsatzbereich: bis 40 mm Kunststoff
Gewicht mit Akku: 1,8 kg
L x B x H: 273 x 69 x 119 mm
Kraft / Hub: systemabhängig



Schiebebacke SB203/SB204

Passend zu ACO203, ECO203,
EFP203, ACO203XL

SB204: SB203:
14 - 40 mm 40 - 63 mm



Pressbacken PB1

Passend zu ACO103

Metall-Rohrsysteme:

12 - 35 mm

Kunststoff-Rohrsysteme:

14 - 40 mm



Pressbacken PB2

Passend zu ACO203, ECO203,
EFP203, ACO203XL

Metall-Rohrsysteme:

12 - 54 mm

Kunststoff-Rohrsysteme:

16 - 50 mm



Pressschlingen

Passend zu ACO403

Metall-Rohrsysteme:

HP 76,1 - 108 mm

114,3 - 168,3 mm



Pressschlingen mit Zwischenbacke ZB221/222

Passend zu ACO203XL

Metall-Rohrsysteme:
64 - 108 mm



Pressringe mit Zwischenbacke SZB101/201

Passend zu ACO103 (SZB101),
ACO203, ECO203, EFP203,
ACO203XL (SZB201)

Metall-Rohrsysteme:
15 - 35 mm M-Kontur
15 - 35 mm V-Kontur
Kunststoff-Rohrsysteme:
16 - 32 mm TH-Kontur



Unser Service zahlt sich für Sie aus

- Qualifizierter Service direkt vor Ort dank internationalem Servicenetz
- Mobiler Service dank unserem Servicemobil in Deutschland und Teilen von Europa
- Erweiterte Garantieleistung
(weitere Informationen auf unserer Homepage)

Unsere Servicepartner und natürlich auch der Werks-Service in Neuss gewährleisten zuverlässige Einsatzzeiten der Presswerkzeuge sowie hohe Sicherheit für Ihre Pressverbindung.

Fragen zum Werks-Service oder zu den Terminen des Servicemobils nehmen wir unter der Rufnummer **02131-288-916** gerne entgegen.

Eine aktuelle Übersicht über die Novopress Servicepartner finden Sie auf unserer Homepage unter

www.novopress.de





Für mehr Informationen besuchen
Sie gerne unsere Online-Kanäle!

novopress

Novopress GmbH Pressen und Presswerkzeuge & Co. KG
Scharnhorststraße 1 · 41460 Neuss
Tel.: +49(0)2131-288-0 · Fax: +49(0)2131-288-55
www.novopress.de · E-Mail: verkauf@novopress.de